

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 95

Amputation membre supérieur

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

ETAT GENERAL

Niveau d'amputation

- Désarticulation épaule
- Amputation bras
- Désarticulation coude
- Amputation avant-bras
- Désarticulation poignet
- Amputation partielle main
 - pouce
 - doigt 3
 - doigt 4
 - doigt 5
 - doigt 2

Etiologie

Traumatique | Tumorale | Vasculaire

Handicap

Accepté | Mal accepté | Refusé

MOIGNON

Caractéristiques de la peau

Consistance

Cartonnée | Flasque sans élasticité | Souple et élastique

Hydratation

Hypersudation | Peau normale | Peau sèche
Peau sèche avec desquamation

Coloration de la peau

Cyanosée | Normale | Pâle | Rougeâtre

Cicatrice

Localisation

Antérieure | Externe | Interne | Postérieure

Etat

- Fraîche
- Fils
- Chaude
- Froide
- Vicieuse
 - adhérente
 - adhérente avec brides
 - invaginée
 - sinueuse
- Désunion
 - évoluant vers la fermeture
 - débutante
 - évoluant vers l'ouverture
- Erosion cicatricielle
 - débutante
 - évoluant vers l'ouverture
 - stabilisée
 - en régression

Oedème

Racine moignon | Extrémité moignon | Moignon entier

DOULEURS

Déclenchement douleur

- Spontané
 - niveau parties molles
 - niveau cicatrice
 - niveau cutané
 - membre fantôme
- A la palpation des parties molles
- A la mise en place de l'emboiture
- A l'appui

Evaluation

EVA

EVS

0 - Absence de douleur | 1 - Douleur faible | 2 - Douleur forte

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 95

Amputation membre supérieur

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Diagnostic kinésithérapique	3 - Douleur intense 4 - Douleur très intense
TROUBLES ARTICULAIRES	
Epaule	
Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation	Adduction Rotation interne Add./Flex./Rot. int.
Déficit de mobilité	Flexion Extension Abduction Adduction Rot. externe Rot. interne Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Coude	
Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation	Flessum Flex. en pronation Varus Valgus
Déficit de mobilité	Flexion Extension Pronation Supination Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Poignet	
Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation	Flexion Flex. en incl. cub.
Déficit de mobilité	Flexion Extension Incl. cubitale Incl. radiale Global Cause spasticité para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE **95**

Amputation membre supérieur

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

Main

Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation	Doigts en griffe Pouce en adduction Main en fléau MP en extension Fléau, adductus du 1 Main plate Rhumatisme déformant
Déficit de mobilité	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES MUSCULAIRES

Masse musculaire Flasque | Fonte | Globulisation | Piriforme | Tonique

Observations (tr. musculaires)

Diagnostic kinésithérapique

APPAREILLAGE

Type appareillage Provisoire
Définitif
A fermeture passive
A fermeture active

TROUBLES FONCTIONNELS

Zone d'utilisation pratique du bras

Ouverture main

Coude tendu	Possible Très difficile Impossible
Coude fléchi à 30 °	Possible Très difficile Impossible
Coude fléchi à 60 °	Possible Très difficile Impossible
Coude fléchi à 90 °	Possible Très difficile Impossible
Coude fléchi à 120 °	Possible Très difficile Impossible

Diagnostic kinésithérapique

VIE QUOTIDIENNE

Vie courante

Travail	Arrêt de travail Facile Difficile Impossible Sans emploi Ret Reprise du travail Conges
Occupations	Non perturbées Légèrement perturbées Moyennement perturbées Très perturbées Impossibles
Vie sociale	Normale Légèrement perturbée Moyennement perturbée Très perturbée Impossible

Actions de la vie quotidienne

Se laver	Possible Très difficile Impossible
Se nourrir	Possible Très difficile Impossible
Habillage	Possible Très difficile Impossible
Conduite automobile	Possible Très difficile Impossible
Aller aux toilettes	Possible Très difficile Impossible

Diagnostic kinésithérapique

TRAITEMENTS

Douleur

Cryothérapie	Cold Pack et onde de choc Cold pack Entourage de glace pilée fondante Massage avec glace
Cryothérapie très basse température	Gazeuse Hyperbare Gazeuse
Electrothérapie antalgique	Endomorphiniques Laser Laser + TENS TENS TENS + Endomorphiniques
Ionophorèse (selon prescription)	Acide acétique 2% (-) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (-) Anti-inflammatoires stéroïdiens (-) Chlorure de calcium 1% (+) Citrate de potassium 2% (-) Iodure de potassium 1% (-) Salicylate de sodium 1% (-) Sulfate de cuivre 2% (-)

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 95

Amputation membre supérieur

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	Sulfate de magnésium 25% (+)
Troubles de cicatrisation	
Massage	Cicatriciel + SEF Palpé-roulé / étirement / glissement Palpé-roulé avec dépression Vacuothérapie
Oedème	
Déclive	Diurne Diurne et nocturne Posture du membre sup. de Möberg
Drainage	Lymphatique manuel Lymphatique manuel localisé Lymphatique manuel sur zone d'engorgement Lymphatique manuel à distance
Pressothérapie	Par bandage compressif Pneumatique intermittente
Traitements fonctionnels	
Assouplissement articulations restantes	Non Oui
Tonification musculaire	Dorsaux Pectoraux Trapèzes
Préparation moignon	Non Oui
Correction scoliose	Non Oui
Apprentissage mise en place prothèse	Non Oui
Réentraînement effort et vie courante	Non Oui
Conseils	Hygiène moignon Correction des appuis Entretien musculaire avec la prothèse Exercices à domicile

COMMENTAIRES

Commentaires