

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 96

Amputation membre inférieur

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
ETAT GENERAL	
Niveau d'amputation	Bassin - hanche
	Hémipelvectomy
	Désarticulation coxo-fémorale
	Fémur
	Fémorale haute
	Fémorale moyenne
	Fémorale basse
	Désarticulation du genou
	Tibia
	Tibiale haute
	Tibiale moyenne
	Tibiale basse
	Pied
	Désarticulation tibio-tarsienne
	Désarticulation médio-tarsienne
	Désarticulation transmétatarsienne
	Transmétatarsienne
	Métatarso-phalangienne
	1er orteil
Handicap	Accepté Mal accepté Refusé
MOIGNON	
Etat cutané	Chaleur
	Abscess
	Réaction prurigineuse
	Ulcération
	appui ischiatique
	bord interne cuisse
	bord externe cuisse
	creux poplité
	Hématome
Cicatrice	
Localisation	Antérieure Externe Interne Postérieure
Etat	Fraîche
	Fils
	Chaude
	Froide
	Vicieuse
	adhérente
	adhérente avec brides
	invaginée
	sinueuse
	Désunion
	évoluant vers la fermeture
	débutante
	évoluant vers l'ouverture
	Erosion cicatricielle
	débutante
	évoluant vers l'ouverture
	stabilisée
	en régression
Oedème	Racine moignon Extrémité moignon Moignon entier
DOULEURS	

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 96

Amputation membre inférieur

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

Déclenchement douleur	Spontané
	niveau parties molles
	niveau cicatrice
	niveau cutané
	membre fantôme
	A la palpation des parties molles
	A la mise en place de l'emboiture
	A l'appui
Evaluation	
EVA	
EVS	0 - Absence de douleur 1 - Douleur faible 2 - Douleur forte 3 - Douleur intense 4 - Douleur très intense
Diagnostic kinésithérapique	

TROUBLES ARTICULAIRES

Hanche

Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum
Déficit de mobilité	Abduction Adduction Extension Flexion Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur

Genou

Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation	Varus Valgus Flessum Recurvatum Valgus + flessum Varus + flessum
Déficit de mobilité	Flexion Extension Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur

Tibio-tarsienne

Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 96

Amputation membre inférieur

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation	Equin
Déficit de mobilité	Flexion
	Extension
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Pied	
Mobilité passive	Normale Anormale
Particularité	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie
	Arthrite Séquelles fracture
Déformation	Varus Valgus Orteils en griffe Pied plat Pied creux
Déficit de mobilité	Valgus
	Varus
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES MUSCULAIRES	
Masse musculaire	Flasque Fonte Globulisation Piriforme Tonique
Tests de force membres supérieurs	<u>Gauche</u> <u>Droite</u>
Abaisseurs bras (kg)	
Extenseurs coude (kg)	
Préhension globale (kg)	
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES FONCTIONNELS	
Post opératoire immédiat	
S'asseoir au bord du lit	Seul Avec aide tierce personne Avec aide matérielle Impossible
Transfert lit - fauteuil	Seul Avec aide tierce personne Avec aide matérielle Impossible
Post opératoire secondaire	
Transfert assis - debout	Seul Avec aide tierce personne Avec aide matérielle Impossible
Maintien debout sur membre restant	Seul Avec aide tierce personne Avec aide matérielle Impossible
Maintien debout appui bipodal	Seul Avec aide tierce personne Avec aide matérielle Impossible
Marche	
Aide à la marche	seul une canne simple deux cannes simples une canne béquille deux cannes béquilles une béquille deux béquilles une tripode deux tripodes déambulateur rolateur barres parallèles une personne deux personnes
Analyse de la marche	Phase d'appui
	douleur entraînant l'esquive
	inclinaison homolatérale du tronc
	marche en abduction
	marche plongeante
	avec genou flessum
	avec genou recurvatum

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 96

Amputation membre inférieur

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

	appui bord interne pied
	appui bord externe pied
	Phase oscillante
	fauchage
	élévation prothèse
	inclinaison contro-latérale
	instabilité

Vitesse de marche confortable (m/s)

Diagnostic kinésithérapique

VIE QUOTIDIENNE

Actions de la vie quotidienne

S'asseoir et se relever d'une chaise	Possible Très difficile Impossible
S'accroupir	Possible Très difficile Impossible
Se relever du sol	Possible Très difficile Impossible
Ramasser un objet au sol	Possible Très difficile Impossible
Utilisation d'une bicyclette	Possible Très difficile Impossible
Utilisation des transports en commun	Possible Très difficile Impossible
Conduite automobile	Possible Très difficile Impossible

Autonomie debout

Périmètre ou durée	Quelques pas Limité à l'intérieur De 10 à 50 mètres De 50 à 300 mètres De 300 à 1000 mètres 1/4 heure 1/2 heure 1 heure Illimité Impossible
Montée escaliers	Un étage Quelques marches Une marche Impossible
Descente escaliers	Un étage Quelques marches Une marche Impossible

Autonomie en fauteuil roulant

Aucune | Terrain plat seulement | Tout terrain | Plan incliné
Franchissement trottoir | Usage escalator

Diagnostic kinésithérapique

TRAITEMENTS

Traitements post-opératoires préventifs

Prévention des escarres	Apprentissage auto-contrôle position des membres Changement de position toutes les 2 - 3 heures Massage et surveillance des points d'appui
Prévention des troubles circulatoires	Bas anti-thromboemboliques Contraction des muscles des extrémités Massage circulatoire Mobilisation des membres inférieurs
Prévention des troubles respiratoires	Exercices ventilatoires et désencombrement
Prévention attitude vicieuse	Mobilisation et posture en extension

Rééducation post-opératoire immédiate

Modelage du moignon	Massage tapotements, mobilisation cicatrice Traitement oedème Mise en place bandage compressif
Tonification membres supérieurs	Non Oui
Tonification membre inférieur restant	Non Oui
Renforcement extenseurs et adducteurs lésés	Non Oui
Apprentissage mise en place prothèse	Non Oui
Verticalisation progressive	Non Oui
Réapprentissage marche	Avec tierce personne Barres parallèles Cannes-béquille Déambulateur Escaliers Réentraînement à l'effort Terrain plat Terrain accidenté

Conseils

Hygiène moignon
Correction des appuis
Entretien musculaire avec la prothèse
Exercices à domicile