

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

EXAMEN GENERAL

Taille et poids

Taille debout (cm)

Poids (kg)

Indice de masse corporelle (IMC)

Intervenants à domicile

- Aucun
- Famille
- Service de soins à domicile
 - Aide-soignant
 - Aide-ménagère
 - Repas
 - Soins infirmiers
- Kinésithérapeute à domicile

Observations

TROUBLES NEURO-PSYCHOLOGIQUES

Comportement

- Activité normale
- Augmentation activité
 - euphorie
 - insomnie
 - anxiété
 - nervosité
 - incontinence émotionnelle
 - irritabilité
- Diminution activité
 - pleurs
 - régression
 - apathie
 - perte d'appétit
- Anomalie comportementale
 - détérioration mentale
 - état démentiel

Troubles somatognosiques

Anosognosie | Autotopoagnosie | Hémiasomatognosie | Hémignégligence
Pushing syndrom

Troubles sensoriels

- Aucun
- Astéréognosie
- Agnosie visuelle
- Agnosie auditive

Troubles du langage

- Aucun
- Aphasie
- Dysarthrie

Approche synthétique

Schéma corporel Altéré | Normal

Compréhension Altérée | Normale

Langage Altéré | Normal

Mémoire Altérée | Normale

Observations (neuro-psychologiques)

DOULEURS

Douleurs d'origine centrale

Localisation et déclenchement

- Rachis
 - Rachis cervical
 - spontanément
 - à la palpation
 - à la mobilisation passive

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Rachis dorso-lombaire
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Membre supérieur
	Epaule - bras
	gauche
	droit
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Poignet - main
	gauche
	droit
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Membre inférieur
	Hanche
	gauche
	droite
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Jambre - pied
	gauche
	droit
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée

ECPA

EVA

EVS

0 - Absence de douleur | 1 - Douleur faible | 2 - Douleur forte
3 - Douleur intense | 4 - Douleur très intense

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES DE LA SENSIBILITE

Sensibilité objective

Troubles de la perception Anesthésie | Hypoesthésie | Hyperesthésie | Aucun trouble
Disparition des troubles

Sensibilité proprioceptive Aucune | Diminuée | Normale

Sensibilité stéréognosique Aucune | Diminuée | Normale

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES VASOMOTEURS & TROPHIQUES

Troubles circulatoires

Augmentation rythme cardiaque | Cyanose | Douleur au mollet
 Douleur à la mise en tension du mollet | Douleur thoracique
 Essoufflement (même au repos) | Gêne respiratoire (toux)
 Ulcère(s) variqueux

Facteurs de risques d'escarres

Echelle de BRADEN

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES ARTICULAIRES MEMBRES SUPERIEURS

Epaule

Mobilité passive épaule gauche

Normale | Anormale

Particularité épaule gauche

Arthrose | Arthrodèse | Prothèse | Néo | Greffe peau | Périarthrite
 Subluxation | Arthrite | Séquelles fracture | Oedeme | Raideur anormale

Déformation épaule gauche

Adduction | Rotation interne | Add./Flex./Rot. int.

Déficit de mobilité épaule gauche

Flexion

Extension

Abduction

Adduction

Rot. externe

Rot. interne

Global

Cause

para-ostéo-arthropathie

douleur

oedème

rétraction

spasticité

Mobilité passive épaule droite

Normale | Anormale

Particularité épaule droite

Arthrose | Arthrodèse | Prothèse | Néo | Greffe peau | Périarthrite
 Subluxation | Arthrite | Séquelles fracture | Oedeme | Raideur anormale

Déformation épaule droite

Adduction | Rotation interne | Add./Flex./Rot. int.

Déficit de mobilité épaule droite

Flexion

Extension

Abduction

Adduction

Rot. externe

Rot. interne

Global

Cause

para-ostéo-arthropathie

douleur

oedème

rétraction

spasticité

Coude

Mobilité passive coude gauche

Normale | Anormale

Particularité coude gauche

Arthrose | Arthrodèse | Prothèse | Néo | Greffe peau | Périarthrite
 Subluxation | Arthrite | Séquelles fracture | Oedeme | Raideur anormale

Déformation coude gauche

Flessum | Flex. en pronation | Varus | Valgus

Déficit de mobilité coude gauche

Flexion

Extension

Pronation

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	Supination
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Mobilité passive coude droit	Normale Anormale
Particularité coude droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation coude droit	Flessum Flex. en pronation Varus Valgus
Déficit de mobilité coude droit	Flexion
	Extension
	Pronation
	Supination
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Poignet	
Mobilité passive poignet gauche	Normale Anormale
Particularité poignet gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation poignet gauche	Flexion Flex. en incl. cub.
Déficit de mobilité poignet gauche	Flexion
	Extension
	Incl. cubitale
	Incl. radiale
	Global
	Cause
	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
Mobilité passive poignet droit	Normale Anormale
Particularité poignet droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation poignet droit	Flexion Flex. en incl. cub.
Déficit de mobilité poignet droit	Flexion
	Extension
	Incl. cubitale
	Incl. radiale
	Global
	Cause
	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	rétraction
Main	
Mobilité passive main gauche	Normale Anormale
Particularité main gauche	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation main gauche	Doigts en griffe Pouce en adduction Main en fléau MP en extension Fléau, adductus du 1 Main plate Rhumatisme déformant
Déficit de mobilité main gauche	Flexion des doigts Extension des doigts Opposition Ouverture Global Cause spasticité para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction
Mobilité passive main droite	Normale Anormale
Particularité main droite	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation main droite	Doigts en griffe Pouce en adduction Main en fléau MP en extension Fléau, adductus du 1 Main plate Rhumatisme déformant
Déficit de mobilité main droite	Flexion des doigts Extension des doigts Opposition Ouverture Global Cause spasticité para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES ARTICULAIRES MEMBRES INFERIEURS	
Hanche	
Mobilité passive hanche gauche	Normale Anormale
Particularité hanche gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedème Raideur anormale
Déformation hanche gauche	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum
Déficit de mobilité hanche gauche	Abduction Adduction Extension Flexion Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
Mobilité passive hanche droite	Normale Anormale
Particularité hanche droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation hanche droite	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum
Déficit de mobilité hanche droite	Abduction Adduction Extension Flexion Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur
Genou	
Mobilité passive genou gauche	Normale Anormale
Particularité genou gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation genou gauche	Varus Valgus Flessum Recurvatum Valgus + flessum Varus + flessum
Déficit de mobilité genou gauche	Flexion Extension Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur
Mobilité passive genou droit	Normale Anormale
Particularité genou droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation genou droit	Varus Valgus Flessum Recurvatum Valgus + flessum Varus + flessum
Déficit de mobilité genou droit	Flexion Extension Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Tibio-tarsienne	
Mobilité passive TT gauche	Normale Anormale
Particularité TT gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation TT gauche	Equin
Déficit de mobilité TT gauche	Flexion Extension Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Mobilité passive TT droite	Normale Anormale
Particularité TT droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation TT droite	Equin
Déficit de mobilité TT droite	Flexion Extension Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Pied	
Mobilité passive pied gauche	Normale Anormale
Particularité pied gauche	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation pied gauche	Varus Valgus Orteils en griffe Pied plat Pied creux
Déficit de mobilité pied gauche	Valgus Varus Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Mobilité passive pied droit	Normale Anormale
Particularité pied droit	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation pied droit	Varus Valgus Orteils en griffe Pied plat Pied creux
Déficit de mobilité pied droit	Valgus Varus Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

	spasticité
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES DU TONUS	
Position du patient pour l'examen	Assis Couché Debout
Spasticité membre supérieur (ASHWORTH modifiée)	
Adducteurs épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Rotateurs internes épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs coude	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Pronateurs	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs poignet	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Cubitaux	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs des doigts	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Adducteurs / fléchisseurs du 1	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Abducteurs épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Rotateurs externes épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Extenseurs du coude	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
Supinateurs	4 Spasticité empêchant tout mouvement
	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
Extenseurs du poignet	4 Spasticité empêchant tout mouvement
	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
Extenseurs des doigts	4 Spasticité empêchant tout mouvement
	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Spasticité membre inférieur (ASHWORTH modifiée)	
Fléchisseurs hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Adducteurs hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs genou	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Releveurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Everseurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Extenseurs hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Abducteurs de hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Extenseurs genou	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Abaisseurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Inverseurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES NEURO-MOTEURS	
Bilan moteur de Toulouse (Pr. ROQUES)	
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES DE L'EQUILIBRE	
Indice d'équilibre postural de BRUN	
Assis	0 = Aucun équilibre en position assise 1 = Position assise possible avec appui postérieur 2 = Assis sans appui postérieur possible mais fragile 3 = Assis sans appui postérieur stable contre poussée 4 = Position assise stable, peut se lever seul
Debout	0 = Aucun équilibre en position debout 1 = Position debout possible, nécessité de soutien 2 = Position debout possible sans soutien 3 = Transferts d'appui corrects en position debout 4 = Pos. debout stable lors mvts tête, tronc, mbre sup. 5 = Appui unipodal possible
Durée de station unipodale (secondes)	
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES RESPIRATOIRES	
Encombrement bronchique	Aucun Important Modéré
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES FONCTIONNELS	
Modified Rankin Scale	0 - Aucun symptôme d'incapacité 1 - Pas d'incapacités majeures 2 - Incapacités peu marquées 3 - Incapacités modérées 4 - Incapacités assez grave 5 - Incapacités très graves
Diagnostic kinésithérapique	
VIE QUOTIDIENNE	
Bilan des activités de vie quotidienne	
Diagnostic kinésithérapique	
TRAITEMENTS	
Mobilisations en phase flasque	Cou, tronc, ceinture scapulaire Du membre supérieur

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1065

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	en passif lent
	élévation en rotation externe
	abduction pure
	rotation externe le long du corps
	en actif
	abaissment par étape
	contrôle de la position
	Du membre inférieur
	en passif lent
	TT et orteils en flexion dorsale
	genou en flexion
	hanche en extension
	en actif
	abaissment par étape
	contrôle de la position
Phase spastique	
Travail récupération motrice	Relâchement des muscles spastiques
	contracté - relâché en inversion lente
	mobilisation passive lente
	thermothérapie
	cryothérapie
	Stimulation des muscles flasques
	battades sur points moteurs
	techniques de Kabat
	Stimulation des chaînes cinétiques non spastiques
	contractions isotoniques répétées
	techniques de Kabat
	Accessoires
	SEF
	Biofeedback
Rééducation membre supérieur en Bobath	Positionnement scapulum
	Scapulo-humérale
	main sur épaule opposée
	élévation coude sans décoller la main
	extension coude main au zénith
	travail le long du corps
	Main
	reconnaissance d'objets
	travail de la précision
	adaptation de la prise à l'objet
	adaptation du geste à la fonction
	Travail du membre sup.en chaîne fermée
	travail sur appui instable
	travail avec poussées déstabilisantes niveau coude
Rééducation membre inférieur en Bobath	En chaîne ouverte
	contrôle flexion de hanche (sans adducteurs)
	contrôle flexion genou
	contrôle flexion cheville
	soulevés et contrôle du bassin
	contrôle membre lésé bassin soulevé
	En chaîne fermée
	de decubitus ventral à sphinx
	travail à genoux puis à genoux redressés

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE **1065**

Hémiplégie en phase de récupération

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	travail en chevalier servant
	travail en position debout
	travail proprioceptif progressif
Rééducation à la marche	Préparation à la marche
	travail du glissé du demi pas antérieur
	travail appui unipodal côté lésé
	travail oscillations (avec soulèvement côté lésé)
	travail demi pas postérieur
	Réentraînement
	contrôle pas pelvien
	marche guidée (résistée)
	contrôle verrouillage genou lésé
	correction des anomalies
	dissociation des ceintures
	Endurance
	marche sur tapis
	marche avec obstacles
	marche à l'extérieur
	Escaliers
	Aides techniques
	barres parallèles
	assistance côté lésé
	canne côté lésé
Rééducation cognitive (PERFETTI)	Travail des tâches égocentrées Travail des gestes fonctionnels
Conseils	Installation du patient [prévention attitude vicieuse)
	Eviter assise en arrière (prévention rétropulsion)
	Ne pas tirer sur le bras du patient
	Méthodes de mobilisation et d'auto-mobilisation
	Se positionner du côté lésé pour éviter héminégligence
	Utiliser les substituts de la communication orale
	Précautions en cas de troubles de la sensibilité
	Port de chaussures souples à velcro et sans talon
COMMENTAIRES	
Commentaires	