

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1006

Parkinson & Syndrome extra-pyramidal

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

DOULEURS

Douleurs membres sup. dans la vie courante

Localisation principale

Coude droit | Coude gauche | Epaule droite | Epaule gauche

Main droite | Main gauche | Poignet droit | Poignet gauche

Rachis cervical

EVS

0 - Absence de douleur | 1 - Douleur faible | 2 - Douleur forte

3 - Douleur intense | 4 - Douleur très intense

EVA

Douleurs membres inf. en charge

Localisation principale

Hanche droite | Hanche gauche | Genou droit | Genou gauche

Cheville droite | Cheville gauche | Pied droit | Pied gauche

EVS

0 - Absence de douleur | 1 - Douleur faible | 2 - Douleur forte

3 - Douleur intense | 4 - Douleur très intense

EVA

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES VASOMOTEURS & TROPHIQUES

Troubles végétatifs

Hypersécrétion sébacée

Non | Oui

Hypersalivation

Non | Oui

Bouffées de chaleur

Non | Oui

Amyotrophie généralisée

Non | Oui

Constipation

Non | Oui

Hypotension orthostatique

Non | Oui

Diagnostic kinésithérapique

RAIDEURS HYPERTONIQUES

Membres supérieurs

Epaule gauche

Enraidissement en flexion/adduction/rotation interne | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en flexion/adduction/rotation.int

Epaule droite

Enraidissement en flexion/adduction/rotation interne | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en flexion/adduction/rotation.int

Coude gauche

Enraidissement en 1/2 flex. pro/sup. neutre | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en 1/2 flex. pro/sup. neutre

Coude droit

Enraidissement en 1/2 flex. pro/sup. neutre | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en 1/2 flex. pro/sup. neutre

Poignet gauche

Enraidissement en 1/2 extension | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en 1/2 extension

Poignet droit

Enraidissement en 1/2 extension | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en 1/2 extension

Main gauche

Enraidissement en MP flex. IP ext. Pouce add. | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en MP flex. IP ext. Pouce add.

Main droite

Enraidissement en MP flex. IP ext. Pouce add. | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en MP flex. IP ext. Pouce add.

Membres inférieurs

Hanche gauche

Enraidissement en flexion | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en flexion

Hanche droite

Enraidissement en flexion | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en flexion

Genou gauche

Enraidissement en flexion | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en flexion

Genou droit

Enraidissement en flexion | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en flexion

Tibio-tarsienne gauche

Enraidissement en équin | Rigidité discrète

Rigidité prédominante en extension

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1006

Parkinson & Syndrome extra-pyramidal

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

Tibio-tarsienne droite Enraidissement en équin | Rigidité discrète
Rigidité prédominante en extension

Pied gauche Orteils en griffe / voute plantaire affaissée | Rigidité discrète des orteils
Rigidité prédominante en flexion des orteils

Pied droit Orteils en griffe / voute plantaire affaissée | Rigidité discrète des orteils
Rigidité prédominante en flexion des orteils

Tronc Cyphose à grand rayon, cou en extension (réductible)
Cyphose à grand rayon, cou en extension(non réductible)
Rigidité discrète

Diagnostic kinésithérapique

AKINESIE

Akinésie visage & rachis cervical

Amimie gauche Non | Oui

Amimie droite Non | Oui

Akinésie cervicale Aucune | Empêchant la coordination oculo-cervicale
Ralentissant la coordination oculo-cervicale

Akinésie tronc

Réaction d'équilibration Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Douloureux | Interdit
Non testé | Realisable

Akinésie membres supérieurs

Epreuve des marionnettes Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Douloureux | Interdit
Non testé | Realisable

Circumduction des bras Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Douloureux | Interdit
Non testé | Realisable

Akinésie membres inférieurs

Flexion-Extension alternées TT Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Douloureux | Interdit
Non testé | Realisable

Triple flexion alternée Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Douloureux | Interdit
Non testé | Realisable

Diagnostic kinésithérapique

TREMBLEMENTS & MOUVEMENTS ANORMAUX

Tremblements membres supérieurs

Doigts gauches Aucun | Continus au repos
Continus au repos, gênant les mouvements précis | Discontinus au repos

Pouce gauche Aucun | Continus au repos
Continus au repos, gênant les mouvements précis | Discontinus au repos

Doigts droits Aucun | Continus au repos
Continus au repos, gênant les mouvements précis | Discontinus au repos

Pouce droit Aucun | Continus au repos
Continus au repos, gênant les mouvements précis | Discontinus au repos

Tremblements membres inférieurs

Tibio-tarsienne gauche Aucun | Continus au repos | Discontinus au repos

Tibio-tarsienne droite Aucun | Continus au repos | Discontinus au repos

Mouvements anormaux

Mouvements athétosiques

membres supérieurs

membres inférieurs

Mouvements choréiques

face

membres supérieurs

membres inférieurs

Mouvements hémiballiques

face

membres supérieurs

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1006

Parkinson & Syndrome extra-pyramidal

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

	membres inférieurs
	Dystonies
	du visage
	crises oculogyres
	crispations des paupières
	protraction de la langue
	du cou
	torticolis spasmodique
	du tronc
	en extension
	en inclinaison droite
	en inclinaison gauche

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES CARDIO-RESPIRATOIRES

Pouls

Au repos en début de séance

Au repos en fin de séance

Dyspnée

Apparition (Echelle de SADOUL)

0 - Aucun déclenchement

1 - Déclenchée par effort important (= 2 étages)

2 - Déclenchée par marche rapide en côte (= 1 étage)

3 - Déclenchée par marche à plat à vitesse normale

4 - Déclenchée par marche à plat à vitesse lente

5 - Déclenchée au moindre effort

Toux

Horaire

Aucune | Diurne | Matinale | Nocturne | Permanente

Caractère

Productive | Sèche

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES FONCTIONNELS

Membres supérieurs

Ouverture bras gauche	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Ouverture bras droit	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main gauche / bouche	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main droite / bouche	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main gauche / tête	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main droite / tête	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main gauche / nuque	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main droite / nuque	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main gauche / dos	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Main droite / dos	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Préhension fine gauche	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Préhension fine droite	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1006

Parkinson & Syndrome extra-pyramidal

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

	Non testé Réalisable
Préhension globale gauche	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit
	Non testé Réalisable
Préhension globale droite	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit
	Non testé Réalisable
Membres inférieurs	
Station debout bipodale	Non testé Facile Difficile Instabilité posturale aléatoire Rétro Impossible
Unipodale gauche	Non testé Facile (durée de l'appui > 5 secondes)
	Difficile (durée de l'appui < 5 secondes) Impossible Dououreux
Unipodale droite	Non testé Facile (durée de l'appui > 5 secondes)
	Difficile (durée de l'appui < 5 secondes) Impossible Dououreux
Equilibration	
Réaction parachute automatique des bras	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit
	Non testé Réalisable
Réaction parachute automatique du tronc	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit
	Non testé Réalisable
Réaction parachute automatique des membres inférieurs	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit
	Non testé Réalisable
Epreuve de TINETTI statique	
Marche	
Déclenchement	Retardé Spontané
Déroulement	Pas hâté (festination) Pas rasants
	Perte des mouvements automatique des bras Petits pas
	Trépignement au demi tour Trépignement devant l'obstacle
Arrêt	Retard Spontané Tendance à la rétropulsion
Test "Timed up and go"	
Epreuve de TINETTI dynamique	
Diagnostic kinésithérapique	
VIE QUOTIDIENNE	
Activité la plus gênée (vie quotidienne ou prof.)	
Marche	
Périmètre ou durée	Quelques pas Limité à l'intérieur De 10 à 50 mètres
	De 50 à 300 mètres De 300 à 1000 mètres 1/4 heure 1/2 heure
	1 heure Illimité Impossible
Aide à la marche	Besoin tierce personne Déambulateur Canne tripode
	2 cannes-béquilles 1 canne-béquille 2 cannes 1 canne Aucune
Franchissement d'obstacles	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit
	Non testé Réalisable
Usage escaliers	
En montée	Marche à marche Normalement Impossible Non testé
Nombre étages en montée	Quelques marches 1 étage 2 étages 3 étages et plus
En descente	Marche à marche Normalement Impossible Non testé
Nombre étages en descente	Quelques marches 1 étage 2 étages 3 étages et plus
Vie courante	
Travail	Arrêt de travail Facile Difficile Impossible Sans emploi Ret
	Reprise du travail Conges
Occupations	Non perturbées Légèrement perturbées Moyennement perturbées
	Très perturbées Impossibles
Vie sociale	Normale Légèrement perturbée Moyennement perturbée
	Très perturbée Impossible
Diagnostic kinésithérapique	
TRAITEMENTS	

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1006

Parkinson & Syndrome extra-pyramidal

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

Douleur

Relaxation Non | Oui

Chaleur Non | Oui

Massages Non | Oui

Etirements doux Non | Oui

Raideur hypertonique

Assouplissement groupes hypoextensibles (fléchisseurs) Non | Oui

Postures douces Non | Oui

Autopostures Non | Oui

Mobilisation passive membres supérieurs Non | Oui

Mobilisation passive membres inférieurs Non | Oui

Troubles de la mobilité

Entretien extenseurs membres supérieurs Non | Oui

Entretien extenseurs membres inférieurs Non | Oui

Entretien extenseurs / érecteurs du rachis Non | Oui

Mob. active amplitude maximale Non | Oui

Mob. active guidée amplitude maximale Non | Oui

Troubles de la coordination motrice

Travail gestes des membres supérieurs Non | Oui

Entretien coordination oculo-cervicale Non | Oui

Troubles de l'équilibration

Travail de l'équilibre assis / debout / marche Non | Oui

Stimulation des réactions parachutes assis/debout Non | Oui

Travail des demi-tours et passages obstacles Non | Oui

Troubles de la marche

Travail allongement du pas Non | Oui

Apprentissage fauteuil roulant Non | Oui

Conseils

Choix d'aide à la marche Non | Oui

Exercices quotidiens rythmés Non | Oui

Nage sur le dos Non | Oui

Autopostures en décubitus ventral Non | Oui

Utilisation de velcro / fermeture à glissière Non | Oui

TRAITEMENTS GRABATARISATION

Soutien psychologique Non | Oui

Massage des points d'appui Non | Oui

Massages circulatoires Non | Oui

Retournement doux Non | Oui

Entretien des membres supérieurs Non | Oui

Entretien des membres inférieurs Non | Oui

Désencombrement bronchique Non | Oui

Aide ventilatoire Non | Oui

Transferts Non | Oui

Prévention - Conseils Aide au transfert | Installation du patient

Appareillage

Attelles de confort Repos main | Repos genou | Repos tibio-tarsienne

COMMENTAIRES

Commentaires