Bilan numéro :		Date :		Séances effectuées :	
	PATIE	NT		PRATIC	CIEN
Nom / Prénom					
Numéro assuré					
FICHE					35
Paralysie du radial					33
	IOUES DE BILAN			VALEURC	
RUBR TROUBLES VASOMOTEUR	IQUES DE BILAN			VALEURS	
Attitude spontanée		Main tombo	ante en fléau		
Attitude Spontanee			e raideur		
			d'enraidissement		
			ssement important		
			ssement irréductible)	
		Pouce en a	dduction		
		début o	d'enraidissement		
		enraidi	ssement important		
		enraidi	ssement irréductible)	
		aucune	e raideur		
			phalangienne en ex	tension	
			raideur		
			d'enraidissement		
			ssement important		
Calamatian da la massi			ssement irréductible		
Coloration de la peau Diagnostic kinésithérapid			Normale Pâle	Rougeaire	
TROUBLES SENSITIFS	lue				
Sensibilité objective					
Anesthésie - hypoesthés	ie	Face dorsa	le coude Face do	orsale avant-bras Face do	orsale poignet
,,				osseux 2/3 main radiale	, ,
Diagnostic kinésithérapio	que				
TROUBLES ARTICULAIRES	3				
Coude					
		Normale			
Particularité		Arthrose			
5 //				elles fracture Oedeme	Raideur anormale
Déformation		·	Flex. en pronation	Varus Valgus	
Déficit de mobilité		Flexion			
		Extension Pronation			
		Supination			
		Global			
		Cause			
		para-os	stéo-arthropathie		
		douleu	r		
		oedèm	e		
		rétracti			
		spastic	ité		
Poignet		No marata d	A		
Mobilité passive				nàga I Nága I Croffa nagu	I. Dáriarthrita
Particularité			•	nèse Néo Greffe peau elles fracture Oedeme	•
Déformation			Flex. en incl. cub.	onos nacione Ocucine	Naidear anomilate
Déficit de mobilité		· ·			
		Extension			
		Incl. cubital	le		
		Incl. radiale	;		
		Global			
		Cause			
		spastic			
		para-os	stéo-arthropathie		

BILAN DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE

Page 1

BILAN DIAGNO	STIC KINESITHER	APIQUE	Page 2
Bilan numéro :	Date :		ces effectuées :
PATIE	NT		PRATICIEN
Nom / Prénom	NI		FRATICIEN
Numéro assuré			
			0.5
FICHE			35
Paralysie du radial			
RUBRIQUES DE BILAN	douleu	VALEURS	
	oedèm		
	rétract		
Main	Tottaot	511	
Mobilité passive	Normale I	Anormale	
Particularité	· ·		Algoneurodystrophie
	· ·	Séquelles fracture	, , ,
Déformation		riffe Pouce en adduction Main	en fléau MP en extension
	Fléau, add	ıctus du 1 Main plate Rhumati	sme déformant
Déficit de mobilité	Flessum	Rot. interne Flessum et Rot.int.	Extension Rot. externe
		kt. Abductum	
Diagnostic kinésithérapique			
FROUBLES MOTEURS			
Muscles du coude	5.00		
Fléchisseur: Long supinateur			
Supinateur: Court supinateur			
Extenseurs: Triceps, Anconé	Deficitaire	0 1 2 3- 3 3+ 4-	4 4+ 5-
Extenseurs: 1er et 2ème radial	Déficitaire	0 1 2 3- 3 3+ 4-	4 4+ 5-
Extenseur: Cubital postérieur			
Muscles des doigts	Donoitaire	0 1 2 0 0 0 1 4	4 41 6
Extenseur MP: Extenseur commun	Déficitaire	0 1 2 3- 3 3+ 4-	4 4+ 5-
Extenseur MP: Extenseur du 2			
Extenseur MP: Extenseur du 5			
Muscles du pouce			
Extenseur: Court du 1	Déficitaire	0 1 2 3- 3 3+ 4-	4 4+ 5-
Extenseur: Long du 1		0 1 2 3- 3 3+ 4-	4 4+ 5-
Abducteur: Long abducteur du 1		0 1 2 3- 3 3+ 4-	4 4+ 5-
Diagnostic kinésithérapique			
ROUBLES FONCTIONNELS			
Préhensions Préhension fine	Facile I D	fficile Impossible Appréhensie	n Doulouroux Interdit
Frenerision line		fficile Impossible Appréhensio Realisable	II Dodiodreux Interdit
Préhension globale en force		fficile Impossible Appréhensio	n Douloureux Interdit
	· ·	Realisable	Double out Interdit
Préhension globale volumineuse			n Douloureux Interdit
<u> </u>	Non testé	Realisable	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pouce et doigts			
Ouverture des doigts	Facile D	fficile Impossible Appréhensio	n Douloureux Interdit
	Non testé	Realisable	
Ouverture du pouce	Facile D	fficile Impossible Appréhensio	n Douloureux Interdit
		Realisable	
Délié des doigts (pianotage)			n Douloureux Interdit
		Realisable	
Diagnostic kinésithérapique			
/IE QUOTIDIENNE			
Activité la plus gênée (vie quotidienne ou prof.) Vie courante			
Travail	Arrêt de tra	vail Facile Difficile Impossib	le Sans emploi Ret
		travail Conges	Cano cripior Not
Occupations	·	pées Légèrement perturbées N	Novennement perturbées
		pées Impossibles	,
Vie sociale		Légèrement perturbée Moyenne	ment perturbée

BILAN DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE Page 3					
Bilan numéro :	Date :	Séances effectuées :			
	PATIENT	PRATICIEN			
Nom / Prénom					
Numéro assuré					
FICHE					
Paralysie du radial					
RUBRIQUES DE	BILAN	VALEURS			
Diama estic kin feith frankris		Très perturbée Impossible			
Diagnostic kinésithérapique					
TRAITEMENTS					
Troubles de la sensibilité		Habituation par etimulis ergiscants dans l'agu			
Hyperesthésie					
Hypagothágia		Habituation par stimulis croissants à sec Massage à billes (main) TENS			
Hypoesthésie	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		Education au contrôle de la vue Massage à billes (main) Stimulation de la discrimination Stimulation gnosique			
		Stimulation progressive de la perception Stimulation proprioceptive en acti			
		Stimulation progressive de la perception Stimulation proprioceptive en acti Stimulation proprioceptive en passif			
Raideur		Attelle			
Raidoui		statique			
		dynamique			
		Raideur articulaire			
		Mobilisation analytique pluriquotidienne			
		Automobilisation			
		Postures et autopostures			
		Raideur extra articulaire			
		Contracté-relâché			
		Etirement global des antagonistes			
Troubles moteurs					
Stimulation des muscles paralysés		Muscles totalement dénervés			
		Stimulation manuelle (frictions, battades)			
		Education de la contraction (biofeedback)			
		Courants à longues impulsions rectangulaires			
		Muscles partiellement dénervés			
		Courants à longues impulsions triangulaires			
		Travail des irradiations musculaires			
		Travail progressif sans fatigue			
		Récupération force et endurance			
		Kabat			
		Plateau canadien			
Réintégration fonctionnelle		Apprentissage des suppléances Exercices de précision			
		Mise en place appareillage Travail coordination sensori-motrice			
Annancillana		Travail proprioceptif			
Appareillage Bandage compressif		Non Oui			
Type orthèse		·			
Type offilese		De protection dynamique De protection rigide			
		De repos (prévention) rigide			
		De repos (prévention) dynamique			
		De correction rigide			
		De correction dynamique			
		De fonction rigide			
		De fonction dynamique			
Contention dans activités à risques					
Conseils		·			
		. Economie articulaire Gestes recommandés et nocifs			
Formation de l'entourage					
Programme d'exercices à domicile		. Non Oui			
COMMENTAIRES					